



DŚ.III.7243.16.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 180a, art.181 ust. 1 pkt 4, art.188 ust. 1, 2 i 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 3 pkt 1a i pkt 1d, art. 41a ust. 1 i ust. 1a, art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwanej dalej „*Kpa*”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2023 r. (wpływ wniosku do tut. Urzędu: 22 grudnia 2023 r.) wraz z jego uzupełnieniem, złożonego przez Firmę Kowalski Sp. z o.o. Nietążkowo ul. Arciszewskich 22, 64-030 Śmigiel o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie i zbieranie odpadów na działkach ewidencyjnych o numerach: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, gmina Wschowa, powiat wschowski, województwo lubuskie,

orzekam

1. Udzielić pozwolenia dla:

Firma Kowalski Spółka z o.o.

ul. Arciszewskich 22

Nietążkowo, 64-030 Śmigiel

Numer BDO: 000570653

na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów na działkach oznaczonych numerami: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, powiat wschowski, województwo lubuskie.

2. Określić warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

2.1. Oznaczyć prowadzącego instalację:

Firma Kowalski Spółka z o.o. ul. Arciszewskich 22, Nietążkowo, 64-030 Śmigiel

2.2. Określić numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów:

2.2.1. NIP posiadacza odpadów: 6981861399

2.2.2. REGON posiadacza odpadów: 522443331

2.3. Określić rodzaje i parametry istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom:

Procesy przetwarzania odpadów odbywać się będą w dwóch instalacjach: instalacji sortownia odpadów oraz instalacji prasonożyce.

Instalację sortownia odpadów stanowi linia sortownicza, na której będą rozsortowywane zmieszane odpady na poszczególne frakcje. Instalacja składa się ze strefy załadunku, taśmociągu i kabiny sortowniczej. Pod linią sortowniczą umieszczone są boksy, do których podawane są poszczególne frakcje w zależności od sortowanego odpadu. Roczna moc przerobowa instalacji sortownia odpadów 10 000 Mg/rok.

Drugą instalację, w której odbywać się będzie proces przetwarzania odpadów metalowych stanowią prasonożyce. W instalacji tej proces przerobu odpadów metalowych będzie polegał na prasowaniu i cięciu odpadów. Roczna moc przerobowa instalacji prasonożyce 20 000 Mg/rok.

2.4. Adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Eksploatowane instalacje zlokalizowane są na terenie zakładu przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie: instalacja sortownia odpadów – na działce ewidencyjnej nr 1951/10 oraz instalacja prasonożyce – na działce ewidencyjnej nr 1956/2.

2.5. Źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii.

Źródłem emisji odpadów jest instalacja do sortowania odpadów – sortownia odpadów zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 1951/10 oraz instalacja do przetwarzania odpadów metalowych – prasonożyce zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 1956/2 przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie.

2.6. Wielkość emisji – rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania.

2.7. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

Tabela 1. Instalacja sortowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów Mg/rok
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4 000,00
2.	19 12 01	Papier i tektura	4 000,00
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	3 000,00
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	3 000,00
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	50,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	335,00
7.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	335,00
8.	17 04 02	Aluminium	335,00
9.	17 04 03	Ołów	335,00
10.	17 04 04	Cynk	335,00
11.	17 04 06	Cyna	335,00
12.	17 04 07	Mieszanki metali	335,00
13.	15 01 07	Opakowania ze szkła	420,00
14.	19 12 05	Szkło	420,00
15.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	455,00
16.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)	455,00
Łączna ilość odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku [Mg]			8 260,00

Tabela 2. Instalacja prasownicza

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów Mg/rok
1.	17 04 05	Żelazo i stal	17 750,00
2.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	17 750,00
3.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	17 750,00
4.	19 12 02	Metale żelazne	17 750,00
5.	19 12 03	Metale nieżelazne	17 750,00
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	500,00
7.	19 12 05	Szkło	100,00
8.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	500,00
Łączna ilość poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku [Mg]			18 850,00

Objaśnienia do Tabeli 1 i 2:

Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)

2.8. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

Tabela 3. Skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w instalacji sortowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Papier, karton, główne składniki: celuloza, ligniny oraz ścier drzewny z dodatkiem wypełniaczy i barwników, odpad biodegradowalny. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
2.	19 12 01	Papier i tektura	
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Tworzywa sztuczne opakowaniowe, PET, HDPE, i inne. Odpady w postaci stałej. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Tworzywa sztuczne opakowaniowe, elementy samochodowe, gumy, PET, HDPE, i inne. Odpady w postaci stałej. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	Palety drewniane, skrzynie, główne składniki: celuloza, hemiceluloza, lignina, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne, odpad biodegradowalny. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
6.	15 01 04	Opakowania z metali	Różnego rodzaju odpady żelazne i nieżelazne głównie aluminium, stal, stal stopowa. Odpady w postaci stałej. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
7.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Miedź – postać stała, kolor pomarańczowoczerwony materiał miękki, dobre przewodnictwo cieplne, wysoka przewodność elektryczna. Brąz – stopy miedzi z cyną lub innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w których zawartość miedzi wynosi 80-90% wagowych, postać stała, kolor brązowy pomarańczowy, dobre własności wytrzymałościowe, są łatwo obrabialne. Mosiądz – jest ogólnym terminem dla szeregu stopów miedzi i cynku o różnych kombinacjach właściwości, takich jak wytrzymałość, skrawalność, ciągliwość, odporność na zużycie, twardość, kolor,

			przeciwdrobnoustrojowość, przewodnictwo elektryczne i ciepłe oraz odporność na korozję. Postać stała, kolor od czerwonego do żółtego, od złotego do srebrnego. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
8.	17 04 02	Aluminium	Aluminium - postać stała, kolor szary, popielaty, stosunkowo niska temperatura topnienia, kowalne, daje się dość łatwo kształtować, wysoka odporność na korozję. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
9.	17 04 03	Ołów	Ołów – postać stała, kolor niebieskawoszary, bardzo miękki, kowalny. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
10.	17 04 04	Cynk	Cynk – postać stała, kolor srebrzysty o niebieskawym odcieniu, średnio twardy i ciągliwy, kruchy. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
11.	17 04 06	Cyna	Cyna – postać stała, kolor biały o niebieskawym odcieniu, lekko błyszcząca, ciągliwa, kowalna, odporna na korozję. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
12.	17 04 07	Mieszaniny metali	Mieszaniny różnych metali: miedzi, brązu, mosiądzu, aluminium, ołowiu, cyny, cynku, żelaza i stali w różnych konfiguracjach. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
13.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Głównym składnikiem szkła jest krzemionka, pozostałe składniki to barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Odpad w postaci stałej, najczęściej butelki, słoiki, itp. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
14.	19 12 05	Szkło	Głównym składnikiem szkła jest krzemionka, pozostałe składniki to barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Odpad w postaci stałej. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.

15.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	Skład: odpad w postaci minerałów głównie piasku a także w mniejszej ilości kamieni. Głównym składnikiem tego rodzaju odpadu są ziarna mineralne, przede wszystkim kwarcu. Właściwości: Piasek – postać stała, sypka, barwa różnorodna, głównie szara, brązowa, czarna, nierozpuszczalne w wodzie. Kamienie – postać stała, twarde, barwa różnorodna, głównie szara, brązowa, czarna, nierozpuszczalne w wodzie. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
16.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)	Odpady wytworzone w wyniku procesu sortowania. W skład odpadu wchodzi pozostałości po segregacji odpadów, mogą to być np. tworzywa, papier, kamienie, szkło, frakcje mineralne, itp.

Tabela 4. Skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w instalacji prasonożyce

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów
1.	17 04 05	Żelazo i stal	Skład: najczęściej spotykana postać to np. metalowe elementy w postaci prętów, kątowników, teowników, odpady metalowe z zakładów produkcyjnych, elementy konstrukcyjne, rozbiórkowe, z obróbki odpadów, elementy metalowe wysortowane z odpadów, pocięte na prasonożycy. Najczęściej występują w formie stopów żelaza z węglem, manganem, chromem, molibdenem, wanadem, niklem, wolframem, miedzią, tytanem.
2.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Właściwości: postać stała. Kolor srebrny, szary, brązowawy, wytrzymałe na ściskanie, wytrzymałe na zginanie, dość twarde, plastyczne.
3.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	Skład: najczęściej spotykana postać to aluminiowe profile, okucia, elementy konstrukcyjne rozbiórkowe, odpady metalowe z zakładów produkcyjnych, elementy metalowe pochodzące z zakładów przetwarzania odpadów, przewody metalowe, elementy metali

			nieżelaznych wysortowane z odpadów, pocięte na prasnożycy. Najczęściej spotykana forma to metale cynku, miedzi, cyny, aluminium, ołowiu oraz stopy metali – brąz i mosiądz. Właściwości: Aluminium - postać stała, kolor szary, popielaty, stosunkowo niska temperatura topnienia, kowalne, daje się dość łatwo kształtować, wysoka odporność na korozję; Miedź – postać stała, kolor pomarańczowoczerwony materiał miękki, dobre przewodnictwo ciepłe, wysoka przewodność elektryczna; Cyna – postać stała, kolor biały o niebieskawym odcieniu, lekko błyszcząca, ciągliwa, kowalna, odporna na korozję; Cynk – postać stała, kolor srebrzysty o niebieskawym odcieniu, średnio twardy i ciągliwy, kruchy; Ołów – postać stała, kolor niebieskawoszary, bardzo miękki, kowalny; Brąz – stopy miedzi z cyną lub innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w których zawartość miedzi wynosi 80-90% wagowych, postać stała, kolor brązowy pomarańczowy, dobre własności wytrzymałościowe, są łatwo obrabialne; Mosiądz – jest ogólnym terminem dla szeregu stopów miedzi i cynku o różnych kombinacjach właściwości, takich jak wytrzymałość, skrawalność, ciągliwość, odporność na zużycie, twardość, kolor, przeciwdrobnoustrojowość, przewodnictwo elektryczne i ciepłe oraz odporność na korozję. Postać stała, kolor od czerwonego do żółtego, od złotego do srebrnego.
4.	19 12 03	Metale nieżelazne	
5.	19 12 02	Metale żelazne	Skład: najczęściej spotykana postać to np. metalowe elementy w postaci prętów, kątowników, teowników, odpady metalowe z zakładów produkcyjnych, elementy konstrukcyjne, rozbiórkowe, z obróbki odpadów, elementy metalowe wysortowane z odpadów, pocięte na prasnożycy. Najczęściej występują w formie stopów żelaza z węglem, manganem, chromem, molibdenem, wanadem, niklem, wolframem, miedzią, tytanem. Właściwości: postać stała.

			Kolor srebrny, szary, brązowawy, wytrzymałe na ściskanie, wytrzymałe na zginanie, dość twarde, plastyczne.
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Tworzywa sztuczne opakowaniowe, guma, PET, HDPE, i inne. Odpady w postaci stałej. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
7.	19 12 05	Szkło	Głównym składnikiem szkła jest krzemionka, pozostałe składniki to barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Odpad w postaci stałej. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
8.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	Skład: odpad w postaci minerałów głównie piasku a także w mniejszej ilości kamieni. Głównym składnikiem tego rodzaju odpadu są ziarna mineralne, przede wszystkim kwarcu. Właściwości: Piasek – postać stała, sypka, barwa różnorodna, głównie szara, brązowa, czarna, nierozpuszczalne w wodzie. Kamienie – postać stała, twarde, barwa różnorodna, głównie szara, brązowa, czarna, nierozpuszczalne w wodzie.

2.9. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności nie można wyeliminować ani w znacznym stopniu ograniczyć ilości wytwarzanych odpadów.

W celu zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów przewiduje się:

- 1) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami,
- 2) stosowanie nowoczesnych i sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,
- 3) kontrolę nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego,
- 4) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
- 5) przestrzeganie przepisów o magazynowaniu odpadów,
- 6) realizowanie zasad czystej produkcji, polegające na minimalizacji odpadów „u źródła”,

- 7) przekazywanie wytworzonych odpadów do zagospodarowania wyłącznie uprawnionym podmiotom.

2.10. Sposoby dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Wszystkie rodzaje odpadów wymienione w pkt 2.7. niniejszej decyzji będą gromadzone selektywnie, a po uzyskaniu odpowiedniej ilości będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia na ich zagospodarowanie.

2.11. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Magazynowanie odpadów wytworzonych odbywać się będzie na terenie działek oznaczonych numerami: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny – akt notarialny repertorium A numer 362/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.

Odpady przewidziane do wytwarzania w instalacji sortownia odpadów będą magazynowane w **Miejscu magazynowania nr 2** – utwardzony plac magazynowy o powierzchni 2480 m² wyznaczony na działce nr 1951/10 oraz o powierzchni 300 m² na działce nr 1956/1.

Odpady przewidziane do wytwarzania w instalacji prasonożyce będą magazynowane w **Miejscu magazynowania nr 3** – utwardzony plac magazynowy o powierzchni 550 m² wyznaczony na działce nr 1951/10, o powierzchni 440 m² na działce nr 1956/1 oraz o powierzchni 410 m² na działce nr 1956/2.

Tabela 5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji sortowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Miejsce magazynowania nr 2 działki nr 1951/10 i 1956/1 Sektor Grupa papier i tektura Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane do wysokości ok. 6 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
2.	19 12 01	Papier i tektura	

3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Miejsce magazynowania nr 2 działki nr 1951/10 i 1956/1 Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przyrmach lub stosach luzem lub zbelowane do wysokości ok. 6 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Miejsce magazynowania nr 2 działki nr 1951/10 i 1956/1 Sektor Grupa Drewno Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przyrmach lub stosach luzem do wysokości ok. 6 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	
6.	15 01 04	Opakowania z metali	Miejsce magazynowania nr 2 działki nr 1951/10 i 1956/1 Sektor Grupa odpady metale Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przyrmach lub stosach luzem do wysokości ok. 10 metrów lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
7.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Miejsce magazynowania nr 2 działki nr 1951/10 i 1956/1 Sektor Grupa szkło Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przyrmach lub stosach luzem do wysokości ok. 3 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
8.	17 04 02	Aluminium	
9.	17 04 03	Ołów	
10.	17 04 04	Cynk	
11.	17 04 06	Cyna	
12.	17 04 07	Mieszaniny metali	Miejsce magazynowania nr 2 działki nr 1951/10 i 1956/1 Sektor Grupa pozostałe Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przyrmach lub stosach luzem do wysokości ok. 6 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
13.	15 01 07	Opakowania ze szkła	
14.	19 12 05	Szkło	
15.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	Miejsce magazynowania nr 2 działki nr 1951/10 i 1956/1 Sektor Grupa pozostałe Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przyrmach lub stosach luzem do wysokości ok. 6 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.

16.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)	Miejsce magazynowania nr 2 działki nr 1951/10 i 1956/1 Sektor Grupa pozostałe Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane do wysokości ok. 6 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
-----	----------	--	--

Tabela 6. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji prasonożycy

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	17 04 05	Żelazo i stal	Miejsce magazynowania nr 3 działki nr 1951/10, 1956/1 i 1956/2 Sektor Grupa odpady metale Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w pryzmach lub stosach luzem do wysokości ok. 10 metrów lub w pojemnikach/kontenerach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
2.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	
3.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
4.	19 12 02	Metale żelazne	
5.	19 12 03	Metale nieżelazne	
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Miejsce magazynowania nr 3 działki nr 1951/10, 1956/1 i 1956/2 Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane do wysokości ok. 6 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
7.	19 12 05	Szkło	Miejsce magazynowania nr 3 działki nr 1951/10, 1956/1 i 1956/2 Sektor Grupa szkło Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w pryzmach lub stosach luzem do wysokości ok. 3 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.

8.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	Miejsce magazynowania nr 3 działki nr 1951/10, 1956/1 i 1956/2 Sektor Grupa pozostałe Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przyzmach lub stosach luzem do wysokości ok. 5 metrów lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach. W sektorze dopuszcza się wydzielanie boksów.
----	----------	----------------------------------	---

3. Określić warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów:
6981861399.

3.2. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela 7. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji prasożycze

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	18 850,00
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	18 850,00
3.	15 01 04	Opakowania z metali	18 850,00
4.	16 01 17	Metale żelazne	18 850,00
5.	16 01 18	Metale nieżelazne	18 850,00
6.	17 04 05	Żelazo i stal	18 850,00
7.	17 04 07	Mieszaniny metali	18 850,00
8.	19 12 02	Metale żelazne	18 850,00
Masa odpadów przetwarzanych w ciągu roku w instalacji prasożycze [Mg]			18 850,00

Tabela 8. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji sortownia odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	1 950,00
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	1 950,00
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 950,00
4.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1 950,00
5.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	5 000,00
6.	17 04 05	Żelazo i stal	250,00
7.	20 01 40	Metale	250,00
8.	19 12 01	Papier i tektura	700,00
9.	20 01 01	Papier i tektura	700,00
10.	20 01 02	Szkło	300,00
11.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	60,00
Masa odpadów przetwarzanych w ciągu roku w instalacji sortownia odpadów [Mg]			8260,00

Tabela 9. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku w instalacji prasonożyce

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
1.	17 04 05	Żelazo i stal	17 750,00
2.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	17 750,00
3.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	17 750,00
4.	19 12 02	Metale żelazne	17 750,00
5.	19 12 03	Metale nieżelazne	17 750,00
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	500,00
7.	19 12 05	Szkło	100,00
8.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	500,00
Łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku [Mg] (prasonożyce)			18 850,00

Tabela 10. Rodzaje i masy odpadów powstających (wytwarzanych) w wyniku przetwarzania w okresie roku w instalacji sortowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4 000,00
2.	19 12 01	Papier i tektura	4 000,00
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	3 000,00
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	3 000,00
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	50,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	335,00
7.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	335,00
8.	17 04 02	Aluminium	335,00
9.	17 04 03	Ołów	335,00
10.	17 04 04	Cynk	335,00
11.	17 04 06	Cyna	335,00
12.	17 04 07	Mieszaniny metali	335,00
13.	15 01 07	Opakowania ze szkła	420,00
14.	19 12 05	Szkło	420,00
15.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	455,00
16.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)	455,00
Łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w ciągu roku [Mg] (sortownia odpadów)			8260,00

3.3. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Działalność związana z przetwarzaniem odpadów będzie prowadzona na terenie działek oznaczonych numerami 1951/10 i 1956/2 obręb Wschowa, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, do których posiadacz odpadów ma tytuł prawny – stosownie do art. 25 ust. 2 i art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) – akt notarialny repertorium A numer 362/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.

Procesy przetwarzania odpadów odbywać się będą w dwóch instalacjach: **sortownia odpadów** – na działce nr 1951/10 oraz **prasonożyce** – na działce nr 1956/2, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie.

Według załącznika nr 1 do w/w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, odpady przewidywane do przetwarzania będą poddawane procesowi R13, tj. magazynowanie odpadów poprzedzające którekolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z *wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów*), a następnie procesowi R12, tj. wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11****.

Opis procesu technologicznego

Odpady będą przetwarzane w **instalacji sortownia odpadów** o mocy przerobowej 10 000,00 Mg/rok. Odpady będą poddawane procesowi R13, a następnie procesowi R12. Proces przetwarzania odpadów na linii sortowniczej będzie polegał na ręcznym rozsortowywaniu zmieszanych odpadów na poszczególne frakcje. Instalacja do sortowania odpadów składa się ze strefy załadunku, następnie z taśmociągu, na który zostają podane zmieszane odpady do rozsortowania, dalej taśmociągami odpady te kierowane są do kabiny sortowniczej, w której zostają wysortowane poszczególne frakcje z odpadów. Z kolei odpady, w zależności od wysortowanego rodzaju odpadu będą trafiały do boksów znajdujących się pod linią sortowniczą. Opcjonalnie odpady w sortowni mogą być mechanicznie zagęszczane w belownicy.

Odpady przewidziane do przetwarzania w **instalacji prasonożyce** będą poddawane procesowi R13, a następnie procesowi R12. Moc przerobowa instalacji prasonożyce wynosi 20 000,00 Mg/rok. Instalacja ta wyposażona jest w komorę załadunkową, do której będą załadowane odpady w postaci metali. W komorze tej odbywać się będzie wstępne prasowanie odpadów złomu, które następnie automatycznie trafiać będą na noże tnące. W wyniku ww. procesu przetwarzania odpady złomu zostaną pocięte na fragmenty. Opcjonalnie odpady mogą być mechanicznie zagęszczane w belownicy.

3.4. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów, w przypadku gdy utrata statusu odpadów jest przewidywana, oraz szczegółowe warunki utraty

statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a cyt. powyżej ustawy.

Utrata statusu odpadów nie jest przewidywana.

3.5. Wskazać miejsca i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetwarzania

Odpady przewidywane do przetwarzania w instalacji prasonożyce będą magazynowane w **Miejscu magazynowania nr 3** – utwardzony, betonowy plac magazynowy o powierzchni 1925 m² wyznaczony na działce nr 1956/2 obręb Wschowa, ul. Kolejowa 1 we Wschowie.

Odpady przewidywane do przetwarzania w instalacji sortownia odpadów będą magazynowane w **Miejscu magazynowania nr 1** – utwardzony, betonowy plac magazynowy o powierzchni 1375 m² wyznaczony na działce nr 1951/10 obręb Wschowa ul. Kolejowa 1 we Wschowie.

Odpady przewidywane do przetwarzania będą magazynowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020r., poz.1742).

Tabela 11. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji prasonożyce

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Miejsce magazynowania nr 3 Plac magazynowy o pow. 1925 m ² , działka nr 1956/2 obręb Wschowa	Sektor Grupa Odpady metale Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonych boksach, w przyrmach lub stosach luzem do wysokości ok. 10 metrów lub w pojemnikach/kontenerach big-bagach ustawionych na utwardzonym, betonowym placu magazynowym.
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów		
3.	15 01 04	Opakowania z metali		
4.	16 01 17	Metale żelazne		
5.	16 01 18	Metale nieżelazne		
6.	17 04 05	Żelazo i stal		
7.	17 04 07	Mieszanki metali		
8.	19 12 02	Metale żelazne		

Tabela 12. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetwarzania w instalacji sortownia odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Miejsce magazynowania nr 1 Plac magazynowy o pow. 1375 m ² , działka nr 1951/10 obręb Wschowa	Sektor Grupa Tworzywa sztuczne i guma Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonych boksach, w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane do wysokości ok. 6 m pojemnikach/kontenerach/big-bagach
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych		
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		
4.	20 01 39	Tworzywa sztuczne		
5.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe		Sektor Grupa zmieszane odpady opakowaniowe Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonych boksach, w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane do wysokości ok. 6 m lub w pojemnikach/kontenerach/big-bagach
6.	17 04 05	Żelazo i stal		Sektor Grupa metale Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonych boksach, w pryzmach lub stosach luzem do wysokości ok. 10 m lub w pojemnikach/kontenerach/big-bagach
7.	20 01 40	Metale		
8.	19 12 01	Papier i tektura		Sektor Grupa papier i tektura Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonych boksach w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane do wysokości ok. 6 m lub w pojemnikach/kontenerach/big-bagach
9.	20 01 01	Papier i tektura		
10.	20 01 02	Szkło		Sektor Grupa szkło Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonych boksach w pryzmach lub stosach luzem do wysokości ok. 3m lub w pojemnikach/kontenerach/big-bagach.

11.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	Miejsce magazynowania nr 1 Plac magazynowy o pow. 1375 m ² , działka nr 1951/10 obręb Wschowa,	Sektor Grupa pozostałe Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonych boksach w pryzmach lub stosach luzem do wysokości ok.6 m lub w pojemnikach kontenerach/big-bagach
-----	----------	--	---	---

3.6. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela 13. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
Odpady przewidywane do przetwarzania – sortownia odpadów				
MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 1 – plac magazynowy				
Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma				
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	19,00	1 950,00
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	19,00	1 950,00
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	19,00	1 950,00
4.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	19,00	1 950,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma			19,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma				1 950,00
Sektor Grupa zmieszane odpady opakowaniowe				
5.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	20,00	5 000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które			20,00	-

w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]				
- Sektor Grupa zmieszane odpady opakowaniowe				
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] - Sektor Grupa zmieszane odpady opakowaniowe				5 000,00
Sektor Grupa metale				
6.	17 04 05	Żelazo i stal	20,00	250,00
7.	20 01 40	Metale	20,00	250,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]			20,00	-
- Sektor Grupa metale				
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] - Sektor Grupa metale				250,00
Sektor Grupa papier i tektura				
8.	19 12 01	Papier i tektura	20,00	700,00
9.	20 01 01	Papier i tektura	20,00	700,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]			20,00	-
-Sektor Grupa papier i tektura				
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] - Sektor Grupa papier i tektura				700,00
Sektor Grupa szkło				
10.	20 01 02	Szkło	2,00	300,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]-			2,00	-
Sektor Grupa szkło				
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] - Sektor Grupa szkło				300,00
Sektor Grupa pozostałe				
11.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	2,00	60,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]-			2,00	-
Sektor Grupa pozostałe				
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] - Sektor Grupa pozostałe				60,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] - MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 1			83,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] - MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 1				8 260,00

Odpady przewidywane do przetwarzania - prasonożyce				
MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 3 – plac magazynowy				
Sektor Grupa odpady metale				
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	520,00	18 850,00
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	520,00	18 850,00
3.	15 01 04	Opakowania z metali	520,00	18 850,00
4.	16 01 17	Metale żelazne	520,00	18 850,00
5.	16 01 18	Metale nieżelazne	520,00	18 850,00
6.	17 04 05	Żelazo i stal	520,00	18 850,00
7.	17 04 07	Mieszaniny metali	520,00	18 850,00
8.	19 12 02	Metale żelazne	520,00	18 850,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] - MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 3			520,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] - MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 3				18 850,00

Tabela 14. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
Odpady powstające w wyniku przetwarzania – sortownia odpadów				
MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 2 – plac magazynowy				
Sektor Grupa papier i tektura				
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	220,00	4000,00
2.	19 12 01	Papier i tektura	220,00	4000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa papier i tektura			220,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa papier i tektura				4000,00

Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma				
3.	15 01 02	Odpady z tworzyw sztucznych	110,00	3000,00
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	110,00	3000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma			110,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma				3000,00
Sektor Grupa Drewno				
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	5,00	50,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa Drewno			5,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa Drewno				50,00
Sektor Grupa odpady metale				
6.	15 01 04	Opakowania z metali	34,00	335,00
7.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	34,00	335,00
8.	17 04 02	Aluminium	34,00	335,00
9.	17 04 03	Ołów	34,00	335,00
10.	17 04 04	Cynk	34,00	335,00
11.	17 04 06	Cyna	34,00	335,00
12.	17 04 07	Mieszaniny metali	34,00	335,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa odpady metale			34,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa odpady metale				335,00
Sektor Grupa szkło				
13.	15 01 07	Opakowania ze szkła	50,00	420,00
14.	19 12 05	Szkło	50,00	420,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa szkło			50,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa szkło				420,00
Sektor Grupa pozostałe				
15.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	25,00	455,00

16.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	25,00	455,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa pozostałe			25,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa pozostałe				455,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 2			444,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 2				8 260,00
Odpady powstające w wyniku przetwarzania - prasonożyce				
MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 3 – plac magazynowy				
Sektor Grupa odpady metale				
1.	17 04 05	Żelazo i stal	706,00	17 750,00
2.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	706,00	17 750,00
3.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	706,00	17 750,00
4.	19 12 02	Metale żelazne	706,00	17 750,00
5.	19 12 03	Metale nieżelazne	706,00	17 750,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa odpady metale			706,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa odpady metale				17 750,00
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2,00	500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa tworzywa sztuczne i guma			2,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa tworzywa sztuczne				500,00
7.	19 12 05	Szkło	2,00	100,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa szkło			2,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa szkło				100,00

8.	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	50,00	500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa pozostałe			50,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa pozostałe				500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 3			760,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 3				18 850,00

- 3.7. Największa masa odpadów,** które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]:

Największa masa magazynowanych w tym samym czasie odpadów przewidywanych do przetwarzania:

Miejsce magazynowania nr 1 – 83,00 Mg (*odpady przewidywane do przetwarzania w instalacji **sortownia odpadów***)

Miejsce magazynowania nr 3 – 520,00 Mg (*odpady przewidywane do przetwarzania w instalacji **prasonożyce***)

Największa masa magazynowanych w tym samym czasie odpadów powstających (wytwarzanych) w wyniku przetwarzania:

Miejsce magazynowania nr 2 – 444,00 Mg (*odpady powstające w wyniku przetwarzania w instalacji **sortownia odpadów***)

Miejsce magazynowania nr 3 – 760,00 Mg (*odpady powstające w wyniku przetwarzania w instalacji **prasonożyce***)

- 3.8. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]:**

Miejsce magazynowania nr 1 – 83,60 Mg,

Miejsce magazynowania nr 2 – 445,00 Mg,

Miejsce magazynowania nr 3 – 11 234,24 Mg.

4. Określić warunki zezwolenia na zbieranie odpadów:

4.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów: 6981861399.

4.2. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela 15. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
2.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
4.	16 01 07*	Filtry olejowe
5.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
6.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
7.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
8.	02 01 10	Odpady metalowe
9.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)
10.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów
11.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza
12.	10 02 80	Zgazy z hutnictwa żelaza
13.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
14.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
15.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
16.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
17.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
18.	12 01 13	Odpady spawalnicze
19.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
20.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
21.	15 01 03	Opakowania z drewna
22.	15 01 04	Opakowania z metali
23.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
24.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
25.	15 01 07	Opakowania ze szkła
26.	16 01 03	Zużyte opony
27.	16 01 17	Metale żelazne

28.	16 01 18	Metale nieżelazne
29.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
30.	16 01 20	Szkło
31.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
32.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
33.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
34.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
35.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
36.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
37.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
38.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
39.	17 01 02	Gruz ceglany
40.	17 01 82	Inne niewymienione odpady
41.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
42.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
43.	17 04 02	Aluminium
44.	17 04 03	Ołów
45.	17 04 04	Cynk
46.	17 04 05	Żelazo i stal
47.	17 04 06	Cyna
48.	17 04 07	Mieszaniny metali
49.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
50.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
51.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
52.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
53.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
54.	19 12 01	Papier i tektura
55.	19 12 02	Metale żelazne
56.	19 12 03	Metale nieżelazne
57.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
58.	19 12 05	Szkło
59.	20 01 01	Papier i tektura
60.	20 01 02	Szkło
61.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 23 i 20 01 35

62.	20 01 39	Tworzywa sztuczne
63.	20 01 40	Metale
64.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

4.3. Miejsce zbierania odpadów

Miejszem zbierania odpadów będzie teren działek oznaczonych numerami 1956/1 i 1951/10 obręb Wschowa, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, do których posiadacz odpadów ma tytuł prawny – stosownie do art. 25 ust. 2 i art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.) – akt notarialny repertorium A numer 362/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.

4.4. Miejsca i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania

Miejszem magazynowania odpadów przewidywanych do zbierania będzie **Miejsce magazynowania nr 4** – utwardzony plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie na działce nr 1951/10 (powierzchnia magazynowania odpadów 2362,50 m²) i na działce nr 1956/1 (powierzchnia magazynowania 1380 m²).

Miejsce magazynowania nr 4 obejmuje:

- **kontener morski** ustawiony na utwardzonym placu magazynowym na działce nr 1956/1, w którym będą magazynowane **odpady niebezpieczne** oraz **odpady inne niż niebezpieczne o kodach 16 02 14 i 20 01 36**, powierzchnia całkowita kontenera morskiego wynosi 16,55 m², w tym powierzchnia magazynowania odpadów 12 m², wysokość magazynowania odpadów w kontenerze do 2,30 m, w kontenerze morskim będą wydzielone dwa sektory magazynowania odpadów: Sektor Grupa odpady niebezpieczne i Sektor Grupa ZSEiE.
- **teren przyległy do kontenera morskiego** – utwardzony plac magazynowy na działkach nr 1951/10 (powierzchnia magazynowania 2362,5 m²) i nr 1956/1 (powierzchnia magazynowania 1363,45 m²), na którym będą magazynowane **odpady inne niż niebezpieczne**.

Tabela 16. Miejsce, sposób magazynowania i rodzaj magazynowanych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Miejsce magazynowania nr 4 Sektor Grupa odpady niebezpieczne Odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach/ kontenerach umieszczonych w kontenerze morskim lub odpady o dużych gabarytach będą poukładane w kontenerze morskim, ustawionym na utwardzonym placu magazynowym na działce nr 1956/1 przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie.
2.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.	
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	
4.	16 01 07*	Filtry olejowe	
5.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	
6.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
7.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 12 09 do 16 02 13	Miejsce magazynowania nr 4 Sektor Grupa ZSEiE Miejsce magazynowania odpadów wyposażone jest w zadaszenie, odpady będą magazynowane selektywnie, w szczelnych pojemnikach/ kontenerach umieszczonych w kontenerze morskim lub odpady o dużych gabarytach będą poukładane w kontenerze morskim, ustawionym na utwardzonym placu magazynowym na działce nr 1956/1 przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie.
8.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 02 21, 20 01 23 i 20 01 35	

Objaśnienia do Tabeli:

Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)

* odpad niebezpieczny

Tabela 17. Miejsce, sposób magazynowania i rodzaj magazynowanych odpadów innych niż niebezpieczne przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Miejsce magazynowania nr 4 - plac magazynowy Sektor Grupa tworzywa, guma, zmieszane opakowaniowe	Odpady będą magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1951/10
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych		Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach ustawionych na placu magazynowym na działkach nr 1951/10 i 1956/1
3.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe		
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe		
5.	16 01 03	Zużyte opony		Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w kontenerze, plac magazynowy na działce nr 1956/1
6.	16 01 19	Tworzywa sztuczne		Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1
7.	17 02 03	Tworzywa sztuczne		
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne guma		
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne		Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1

10.	02 01 10	Odpady metalowe	Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy Sektor Grupa odpady metale	Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/kontenerach big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działkach nr 1951/10 i 1956/1
11.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)		
12.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów		
13.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza		
14.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza		
15.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej		
16.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów		
17.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów		
18.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych		
19.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych		
20.	12 01 13	Odpady spawalnicze		
21.	15 01 04	Opakowania z metali		Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub spaczekowane lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działkach nr 1951/10 i 1956/1
22.	16 01 17	Metale żelazne		Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub pojemnikach/

23.	16 01 18	Metale nieżelazne	Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy Sektor Grupa odpady metale	kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1
24.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15		
25.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 160807)		Odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1
26.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wym. w 16 08 02		
27.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)		
28.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz		Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/kontenerach big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1
29.	17 04 02	Aluminium		Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub spaczekowane lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1
30.	17 04 03	Ołów		Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1

31.	17 04 04	Cynk	Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy Sektor Grupa odpady metale	Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1
32.	17 04 05	Żelazo i stal		
33.	17 04 06	Cyna		
34.	17 04 07	Mieszaniny metali		
35.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych		
36.	19 10 01	Odpady żelaza i stali		
37.	19 10 02	Odpady metali Nieżelaznych		
38.	19 12 02	Metale żelazne		
39.	19 12 03	Metale nieżelazne	Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy Sektor Grupa papier, karton, drewno	Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym - działki nr 1951/10 i 1956/1
40.	20 01 40	Metale		
41.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury		Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym - działki nr 1951/10 i 1956/1
42.	15 01 03	Opakowania z drewna		Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym - działki nr 1951/10 i 1956/1
43.	19 12 01	Papier i tektura		Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub zbelowane lub w pojemnikach/kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym – działka nr 1956/1
44.	20 01 01	Papier i tektura		Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym - działka nr 1956/1

45.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy Sektor Grupa szkło	Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym działki nr 1951/10 i 1956/1
46.	16 01 20	Szkło		Odpady będą magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym działki nr 1956/1
47.	19 12 05	Szkło		
48.	20 01 02	Szkło		
49.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach/ kontenerach ustawionych na utwardzonym placu magazynowym na działce nr 1956/1
50.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Sektor Grupa baterie i akumulatory	
51.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	inne niż niebezpieczne	
52.	17 01 01	Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy	Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach, ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1
53.	17 01 02	Gruz ceglany		
54.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	Sektor Grupa beton i gruz	
55.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy	Odpady magazynowane selektywnie w pryzmach lub stosach luzem lub w pojemnikach/ kontenerach/ big-bagach ustawionych na placu magazynowym na działce nr 1956/1
56.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	Sektor Grupa pozostałe	

Objaśnienia do Tabeli:

Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)

Odpady przewidywane do zbierania będą magazynowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz.1742).

4.5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Tabela 18. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
Miejsce magazynowania nr 4 – kontener morski na placu magazynowym				
Sektor Grupa odpady niebezpieczne				
1	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	10,00	200,00
2	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	10,00	200,00
3	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	10,00	60,00
4	16 01 07*	Filtry olejowe	27,00	50,00
5	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	27,00	500,00
6	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	27,00	50,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa Odpady niebezpieczne			37,00	-

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa Odpady niebezpieczne				1 060,00
Sektor Grupa ZSEiE				
7	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	4,0	500,00
8	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 23 i 20 01 35	4,0	500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa ZSEiE			4,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa ZSEiE				1 000,00
Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy (teren przyległy do kontenera morskiego)				
Sektor Grupa odpady metali				
9	02 01 10	Odpady metalowe	500,00	5000,00
10	10 02 01	Żużle z procesów wytopiania (wielkopiecowe, stalownicze)	500,00	5000,00
11	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	500,00	5000,00
12	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	500,00	5000,00
13	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	500,00	5000,00
14	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	200,00	5000,00
15	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	5000,00	10000,00
16	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	5000,00	10000,00
17	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	5000,00	10000,00
18	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	5000,00	10000,00
19	12 01 13	Odpady spawalnicze	500,00	5000,00
20	15 01 04	Opakowania z metali	5000,00	10000,00
21	16 01 17	Metale żelazne	5000,00	10000,00
22	16 01 18	Metale nieżelazne	5000,00	10000,00
23	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	2000,00	5000,00
24	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	500,00	2000,00
25	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	500,00	2000,00
26	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	500,00	2000,00

27	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	4000,00	8000,00
28	17 04 02	Aluminium	5000,00	13000,00
29	17 04 03	Ołów	2000,00	3000,00
30	17 04 04	Cynk	2000,00	3000,00
31	17 04 05	Żelazo i stal	5900,00	13000,00
32	17 04 06	Cyna	3000,00	3000,00
33	17 04 07	Mieszaniny metali	5000,00	8000,00
34	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	5900,00	13000,00
35	19 10 01	Odpady żelaza i stali	5900,00	13000,00
36	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	5900,00	13000,00
37	19 12 02	Metale żelazne	5900,00	13000,00
38	19 12 03	Metale nieżelazne	5900,00	13000,00
39	20 01 40	Metale	3000,00	6000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa odpady metali			5 900,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa odpady metali				238 000,00
Sektor Grupa papier, karton, drewno				
40	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	353,00	6 000,00
41	15 01 03	Opakowania z drewna	353,00	6 000,00
42	19 12 01	Papier i tektura	353,00	6 000,00
43	20 01 01	Papier i tektura	353,00	6 000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa papier, karton, drewno			353,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa papier, karton, drewno				24 000,00
Sektor Grupa tworzywa, guma, zmieszane opakowaniowe				
44	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	230,00	1 000,00
45	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	230,00	1 000,00
46	16 01 19	Tworzywa sztuczne	230,00	1 000,00
47	17 02 03	Tworzywa sztuczne	230,00	1 000,00
48	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	230,00	1 000,00
49	20 01 39	Tworzywa sztuczne	230,00	1 000,00
50	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	230,00	1 000,00
51	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	230,00	1 000,00

52	16 01 03	Zużyte opony	230,00	320,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania , które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa tworzywa, guma, zmieszane opakowaniowe			230,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania , które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa tworzywa, guma, zmieszane opakowaniowe				8 320,00
Sektor Grupa szkło				
53	15 01 07	Opakowania ze szkła	4,00	500,00
54	16 01 20	Szkło	4,00	500,00
55	19 12 05	Szkło	4,00	500,00
56	20 01 02	Szkło	4,00	500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania , które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa szkło			4,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania , które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa szkło				2 000,00
Sektor Grupa baterie i akumulatory inne niż niebezpieczne				
57	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1,70	11,00
58	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1,70	11,00
59	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	1,70	11,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania , które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa baterie i akumulatory inne niż niebezpieczne			1,70	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania , które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa baterie i akumulatory inne niż niebezpieczne				33,00
Sektor Grupa beton i gruz				
60	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	2,00	1 000,00
61	17 01 02	Gruz ceglany	2,00	1 000,00
62	17 01 82	Inne niewymienione odpady	2,00	1 000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania , które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa beton i gruz			2,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania , które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa beton i gruz				3 000,00
Sektor Grupa pozostałe				
63	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	25,00	500,00

64	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	1,00	200,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – Sektor Grupa pozostałe			26,00	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – Sektor Grupa pozostałe				700,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] – MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 4			6557,70	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg] – MIEJSCE MAGAZYNOWANIA NR 4				278 113,00

- 4.6. Największa masa odpadów,** które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]:

Miejsce magazynowania nr 4 – 6557,70 Mg (kontener morski – 41 Mg i teren przyległy do kontenera morskiego – 6516,70 Mg).

- 4.7. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg)** instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]:

Miejsce magazynowania nr 4 – 6586,80 Mg (kontener morski – 45 Mg i teren przyległy do kontenera morskiego – 6541,80 Mg).

4.8. Opis metody zbierania odpadów

Proces zbierania odpadów polegać będzie na przyjmowaniu odpadów pochodzących od przedsiębiorców oraz od osób fizycznych. Odpady będą dostarczane bezpośrednio przez ich posiadacza lub transportem własnym wnioskodawcy. Na wstępie zostanie dokonana przez wykwalifikowanych pracowników wizualna ocena dostarczonych odpadów. Następnie przyjęte odpady zostaną zważone w celu określenia masy odpadu. Po tych czynnościach odpady zostaną przetransportowane we wskazane miejsce magazynowania, w którym nastąpi ich rozładunek. Odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach, w kontenerze morskim, w pojemnikach, kontenerach, big-bagach, luzem na placu w sposób zabezpieczający przed ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko

i zdrowie ludzi, aż do momentu zgromadzenia ilości odpowiadającej partii transportowej danego rodzaju odpadu. Magazynowanie odpadów obejmować będzie tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. Niektóre rodzaje zbieranych odpadów mogą być poddawane przetwarzaniu w instalacji na terenie zakładu wnioskodawcy. Magazynowanie odpadów będzie miało charakter wyłącznie okresowy do czasu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy. Czas magazynowania zebranych odpadów nie będzie przekraczał dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów określonego w art. 25 ustawy o *odpadach*. Zebrane odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów, którzy posiadają zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów będzie prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* – elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

4.9. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

- 4.9.1. Osobom zatrudnionym przy pracach z odpadami należy zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony indywidualnej.
- 4.9.2. Okres magazynowania odpadów zbieranych wymienionych w Tabeli 15, z wyłączeniem odpadów w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zgodnie z art.25 ust.4 i 6 ustawy z 14.12.2012r. o *odpadach* (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) nie może przekraczać okresu 3 lat liczonego łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
- 4.9.3. Okres magazynowania odpadów w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów przeznaczonych do przetwarzania i recyklingu zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o *bateriach i akumulatorach* (Dz.U. z 2024 r., poz. 1004 z późn. zm.), nie może przekraczać okresu roku łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
- 4.9.4. W przypadku odpadów w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów sposób dalszego zagospodarowania tych odpadów winien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o *bateriach i akumulatorach* (Dz.U. z 2024 r., poz.1004 z późn. zm.).

5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

W zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z postanowieniem nr 9/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2024 r., znak: PRZ.5268.6.2024.RW, w którym stwierdzono spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach przeciwpożarowych oraz dotrzymywać warunków zawartych w operacie przeciwpożarowym z marca 2024 r., wykonanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzeja Wysokińskiego, uzgodnionego postanowieniem Nr 3/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie z dnia 29 marca 2024 r., znak: PRZ.5268.6.2024.RW. Obiekt, na terenie którego prowadzone jest wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów powinien być przez cały czas użytkowany zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz z rozwiązaniami przyjętymi w ww. postanowieniu. Pozostałe rozwiązania zastosowane w obiekcie muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych i Polskich Normach.

6. Zobowiązać posiadacza odpadów: Firmę Kowalski Spółkę z o.o.
ul. Arciszewskich 22, Nietążkowo, 64-030 Śmigiel do:

- 6.1. Gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w tym zgodnie z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
- 6.2. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* w zakresie działalności objętej niniejszym zezwoleniem i prowadzenia działalności zgodnie z niniejszym zezwoleniem.
- 6.3. Przestrzegania przepisów dotyczących magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. *w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).
- 6.4. Utrzymywania zabezpieczenia roszczeń ustanowionego postanowieniem Marszałka Województwa Lubuskiego znak: DŚ.III.7243.10.2020 z dnia

26 stycznia 2023 r. oraz postanowieniem znak: DŚ.III.7243.8.2023 z dnia 25 lipca 2023 r., przez okres obowiązywania niniejszego pozwolenia i po jego zakończeniu, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie ustawionego zabezpieczenia roszczeń.

7. Określić czas obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbierania odpadów do dnia 3 marca 2035 r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2023 r. (wpływ wniosku do tut. Urzędu: 22.12.2023 r.) posiadacz odpadów: Firma Kowalski Sp. z o.o. ul. Arciszewskich 22, Nietążkowo, 64-030 Śmigiel zwrócił się do Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów na terenie działek oznaczonych numerami: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, gmina Wschowa, powiat wschowski, województwo lubuskie.

Złożony wniosek z dnia 19 grudnia 2023 r. dotyczy wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji prasonożycy oraz instalacji sortownia odpadów, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz zbierania odpadów na terenie działek o numerach: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie. W instalacji prasonożycy przewidywane jest wytwarzanie odpadów w łącznej ilości 18 850 Mg/rok, natomiast w instalacji sortownia odpadów 8260 Mg/rok. Przetwarzanie odpadów będzie odbywać się w instalacji prasonożycy o rocznej mocy przerobowej 20 000,0 Mg/rok oraz w instalacji sortownia odpadów o rocznej mocy przerobowej 10 000,00 Mg/rok. Łączna ilość odpadów planowana do przetworzenia w dwóch instalacjach to 27 110,00 Mg/rok (instalacja prasonożycy 18 850 Mg/rok, instalacja sortownia odpadów 8 260 Mg/rok). Łączna masa odpadów przewidywanych do zbierania wynosi 278 113,00 Mg/rok.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tut. Organ na podstawie art. 64 §2 Kpa pismem znak: DŚ.III.7243.16.2023 z dnia 3 stycznia 2024 r. wezwał

Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 12 stycznia 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu: 16.01.2024 r.), Wnioskodawca przekazał stosowne uzupełnienie, m. in. oryginały oświadczeń o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 4-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, dokument potwierdzający tytuł prawny posiadacza odpadów do miejsc magazynowania odpadów, oświadczenie o tytule prawnym do instalacji.

Na podstawie przedłożonego wniosku ustalono co następuje:

Wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów na terenie zakładu odpowiada zapisowi w §2 ust.1 pkt 47 ww. rozporządzenia i przedsięwzięcie to zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w art. 41 ust. 3 pkt 1) lit a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania i magazynowania w okresie roku przekracza 3000 Mg.

W związku z powyższym, zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 378 ust. 2a pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) oraz w art. 41 ust. 3 pkt 1) ppkt a, ppkt d, w związku z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględnił odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w tym dołączył wymagane załączniki.

Jak wynika z art. 45 ust. 6 ww. ustawy *o odpadach* właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględni odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W takim przypadku zgodnie z art. 45 ust. 8 tej ustawy pozwolenie

na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Wnioskodawca występuje o nowe zezwolenie, które będzie stanowiło kontynuację prowadzonej wcześniej działalności na podstawie dotychczasowej decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 20 marca 2014 r., znak: SOB.6220.1.2014, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów w związku z eksploatacją instalacji do sortowania odpadów oraz eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów metalowych (prasonożyce), działki ewidencyjne nr 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa, przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, zmienionej decyzją Starosty Wschowskiego z dnia 24 lipca 2014 r., znak: SOB.6220.1.2014. Pozwolenie zostało zmienione decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2023 r., znak: DŚ.III.7243.10.2020 stanowiącą dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o *zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z późn. zm.). Ww. decyzja dostosowawcza została zmieniona decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego znak: DŚ.III.7243.8.2023 z dnia 4 września 2023 r.

Na podstawie złożonych dokumentów ustalono, że przedmiotowy wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów spełniał wymagania określone w art. 184 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* oraz w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach*.

Do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia dołączono m. in.:

- ✓ zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.);
- ✓ tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów – akt notarialny Repertorium „A” numer 362/2004 z dnia 11 stycznia 2024 r.;
- ✓ operat z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wykonany w marcu 2024 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzeja Wysokińskiego;
- ✓ postanowienie nr 3/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie z dnia 29 marca 2024 r.;

- ✓ zaświadczenie z dnia 11.12.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa;
- ✓ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 11 grudnia 2023 r., znak: BN.6727.1.17.2023;
- ✓ potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania i zbierania odpadów;
- ✓ Krajowy Rejestr Sądowy stan na dzień 19.12.2023 r.

Zgodnie z art. 42 ust. 3c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.), do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, w przypadku, gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Na podstawie przedłożonego wniosku ustalono, że dla terenu działek o numerach: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa, ul. Kolejowa 1 we Wschowie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXIII/368/13 z dnia 27.06.2013 r. *w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia* (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 16.07.2013 r., poz. 1756) oraz uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXVIII/425/13 z dnia 30.12.2013 r. *w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa* (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 28.01.2014 r., poz. 226). W ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego omawiany teren oznaczony jest jako teren przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowa usługowa, zatem decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 42 ust. 3c ww. ustawy *o odpadach*, nie jest wymagana.

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem m.in. zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 72 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów nie stosuje się, w przypadku, gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. Wydając niniejszą decyzję, tut. Organ uznał, iż działalność opisana w przedmiotowym wniosku jest kontynuacją działalności już prowadzonej w tym samym miejscu, dla którego było uprzednio wydane pozwolenie na wytworzenie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania i zbierania odpadów, stąd dla omawianego terenu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że posiadacz odpadów posiada tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów spełniając tym samym wymóg określony w art. 25 ust. 2 oraz art. 41b ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* – akt notarialny Repertorium „A” numer 362/2004 z dnia 11 stycznia 2024 r..

Zawiadomieniem z dnia 26 stycznia 2024 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 tut. Organ poinformował stronę o wszczętym postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie.

Po wszczęciu postępowania administracyjnego, tut. Organ przystąpił do zbadania merytorycznych aspektów złożonego wniosku. Pismem z dnia 26 stycznia 2024 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i złożenia wyjaśnień w sprawie.

Pismem z dnia 9 lutego 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu: 12.02.2024 r.) Wnioskodawca zwrócił się o przedłużenie terminu o dwa miesiące na uzupełnienie wniosku w zakresie wskazanym w wezwaniu z dnia 26.01.2024 r. Tut. Organ pismem z dnia 14 lutego 2024 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 przedłużył termin na uzupełnienie przedmiotowego wniosku do dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zawiadomieniem z dnia 16 lutego 2024 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 tut. Organ działając na podstawie art. 36 §1 powiadomił stronę, że sprawy nie można załatwić w terminach określonych w art. 35 §3 *Kpa*, wskazując nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 30 kwietnia 2024 r..

Pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu: 12.04.2024 r.) Wnioskodawca złożył wyjaśnienia oraz przedłożył niezbędne dokumenty, tj. operat przeciwpożarowy oraz postanowienie komendanta Powiatowego PSP we Wschowie.

Zawiadomieniem z dnia 26 kwietnia 2024 r., znak: DŚ.III.7244.3.16.2023 powiadomiono stronę, że sprawy nie można załatwić w terminach określonych w art. 35 §3 *Kpa* ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność wystąpienia do innych organów o przeprowadzenie kontroli. Wskazano nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dwóch miesięcy od dnia otrzymania postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej.

Po analizie merytorycznej uzupełnienia wniosku w sprawie, tut. Organ pismem z dnia 31 maja 2024 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 ponownie wezwał stronę do uzupełnienia wniosku i złożenia wyjaśnień. Pismem z dnia 19 czerwca 2024 r. udzielono odpowiedzi na ww. wezwanie. Z kolei pismem z dnia 11 lipca 2024 r. tut. Organ wezwał do wyjaśnienia i doprecyzowania informacji dotyczących miejsca i sposobu magazynowania zbieranych odpadów niebezpiecznych w kontenerze morskim, określenia maksymalnych mas magazynowanych odpadów i największej masy odpadów magazynowanych w tym samym czasie oraz podanie całkowitej pojemności kontenera morskiego. Stosowne uzupełnienie wniosku przekazano pismem z dnia 01.08.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu: 05.08.2024r.).

Po analizie formalnej i merytorycznej tut. Organ przystąpił do kolejnych procedur, o których mowa w przepisach ochrony środowiska polegających na zasięgnięciu opinii i przeprowadzeniu kontroli przez organy właściwe w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 6a ww. ustawy o *odpadach*, organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

Mając na uwadze powyższe, tut. Organ pismem z dnia 7 sierpnia 2024 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z prośbą o wydanie opinii w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów na terenie działek o numerach: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie, stąd w zgodzie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach przyjęto, że wydano opinię pozytywną.

Zgodnie z art. 183c ust. 1, 2 i 3 ustawy *Prawo ochrony środowiska* oraz art. 41a ust. 1a, 2 i 3a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Lubuskiego zwrócił się pismem z dnia 7 sierpnia 2024 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie o wykonanie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone wytwarzanie uwzględniające przetwarzanie odpadów i zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c cyt. ustawy, a także wydanie postanowienia w przedmiotowej sprawie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie postanowieniem Nr 9/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., znak: PRZ.5268.6.2024.RW stwierdził spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach przeciwpożarowych, a także warunków zawartych w załączonym do zaopiniowania operacie przeciwpożarowym z marca 2024 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzeja Wysokińskiego oraz postanowieniu nr 3/2024 Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie z dnia 29 marca 2024 r. Ponadto wskazał, że obiekt, na terenie którego prowadzone jest wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów powinien być przez cały czas użytkowany zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz z rozwiązaniami przyjętymi w ww. postanowieniu. Dodatkowo Komendant Powiatowy PSP we Wschowie wskazał by pozostałe rozwiązania zastosowane w obiekcie spełniały wymogi określone w przepisach szczególnych i Polskich Normach.

Zgodnie z art. 41a ust.1 cyt. - wyżej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydawane jest po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2024 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 tut. Organ wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone wytwarzanie odpadów, przetwarzanie i zbieranie odpadów zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W dniach od 13 listopada 2024 r. do 30 grudnia 2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, z udziałem przedstawicieli Marszałka Województwa Lubuskiego, przeprowadzili kontrolę instalacji do przetwarzania odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów i zbierania odpadów, zlokalizowanych na działkach o numerach: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Notatka służbowa z dnia 13.11.2024 r. w sprawie udziału przedstawicieli tut. Organu w kontroli prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie zakładu Firma Kowalski Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie znajduje się w aktach sprawy.

W trakcie postępowania administracyjnego Wnioskodawca przedłożył pismo uzupełniające z dnia 20 grudnia 2024 r., w którym doprecyzował informację dotyczącą miejsca i sposobu magazynowania odpadów o kodach 16 02 14 *Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13* oraz o kodzie 20 01 36 *Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35*. Pismem z dnia 23 grudnia 2024 r. tut. Organ przekazał ww. pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2024 r., znak: WI.7024.1.259.2024.PL Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, a w szczególności zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o odpadach, w zakresie: sposobu i miejsca magazynowania odpadów, określenia maksymalnej łącznej masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz maksymalnej łącznej masy odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów, dla instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na działkach o numerach: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa, ul. Kolejowa 1, 67-400 Wschowa, gdzie prowadzona jest działalność pod nazwą Firma Kowalski Spółka z o.o., polegającą na zbieraniu, przetwarzaniu i wytwarzaniu odpadów.

Ponadto, w uzasadnieniu ww. postanowienia LWIOŚ wykazał, że Firma Kowalski Spółka z o.o. posiada techniczne i organizacyjne możliwości magazynowania odpadów będących przedmiotem wniosku z zachowaniem zasad określonych w cyt. wyżej ustawie o odpadach oraz aktach wykonawczych tej ustawy. LWIOŚ ustalił, że miejsca magazynowania odpadów objęte są całodobowym monitoringiem zapewniającym identyfikację osób przebywających w tych miejscach, a zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu. Wyznaczone na terenie zakładu miejsca magazynowania odpadów spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020r., poz.1742).

Mając na uwadze przedłożony wniosek oraz postanowienia uzyskane w drodze niniejszego postępowania uznano, że sposób postępowania z odpadami będącymi przedmiotem niniejszej decyzji jest zgodny z przepisami prawa, w tym przepisami ochrony środowiska i prawa miejscowego i nie powinien powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu dokumentów zgromadzonych w sprawie tut. Organ ustalił, że nie zachodzą przesłanki do odmowy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów na podstawie art.186 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony*

środowiska oraz zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów na podstawie art. 46 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

W toku prowadzonego postępowania tut. Organ zgodnie z art. 48a ust. 7 cyt. wyżej ustawy *o odpadach*, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2025 r., znak: DŚ.III.7243.16.2023 określił spółce Firma Kowalski Sp. z o.o. Nietążkowo, ul. Arciszewskich 22, 64-030 Śmigiel formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a ust. 1 ww. ustawy *o odpadach*. Jednocześnie poinformował o obowiązku utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczeń przez okres obowiązywania pozwolenia na wytworzenie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tego pozwolenia, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, w myśl art. 48 ust. 11 ww. ustawy *o odpadach*.

Pismem z dnia 17 stycznia 2025 r. Firma Kowalski Sp. z o.o. przedłożyła oświadczenie o uznaniu całości depozytu wniesionego zgodnie z postanowieniem Marszałka Województwa Lubuskiego znak: DŚ.III.7243.10.2020 z dnia 26 stycznia 2023 r. tytułem: „Zabezpieczenie roszczeń – decyzja w zakresie gospodarowania odpadami, znak: DŚ.III.7243.10.2020” oraz postanowieniem znak: DŚ.III.7243.8.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. tytułem: „Zabezpieczenie roszczeń – decyzja w zakresie gospodarowania odpadami, znak: DŚ.III.7243.8.2023” na poczet wydania nowego pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego przetwarzanie i zbieranie odpadów na działkach oznaczonych numerami: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, powiat wschowski, województwo lubuskie, z wniosku z dnia 19 grudnia 2023 r. zarejestrowanego w tut. Urzędzie pod znakiem sprawy: DŚ.III.7243.16.2023.

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa, tut. Organ pismem znak: DŚ.III.7243.16.2023 z dnia 28 stycznia 2025 r. poinformował Stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. We wskazanym terminie uwag nie zgłoszono.

Zgodnie z art. 193 ust. 1c-1d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. pozwolenie, o którym mowa w art. 180a, nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu,

na jaki zostało wydane to pozwolenie, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Dotychczasowe pozwolenie, o którym mowa w art. 180a, wygasa w dniu następującym po dniu, w którym: nowe pozwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego pozwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia stały się ostateczne, albo wniosek o wydanie nowego pozwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 226a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie nie wygasa ze względu na upływ czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Dotychczasowe zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa w dniu następującym po dniu, w którym: nowe zezwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego zezwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego zezwolenia stały się ostateczne, albo wniosek o wydanie nowego zezwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.

Wskazać należy, że na mocy art. 193 ust. 1c ww. ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* oraz art. 226a ust. 1 cyt. wyżej ustawy *o odpadach*, posiadacz odpadów – Firma Kowalski Sp. z o.o. Nietązkowo, ul. Arciszewskich 22, 64-030 Śmigiel złożyła wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie i zbieranie odpadów na działkach oznaczonych numerami: 1951/10, 1956/1 i 1956/2 obręb Wschowa, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 1 we Wschowie, powiat wschowski, województwo lubuskie, tj. trzy miesiące przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowego pozwolenia, wskazanego w decyzji Starosty Wschowskiego znak: SOB.6220.1.2014 z dnia 20 marca 2014 r.

W trybie art. 193 ust. 1d ww. ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* oraz art. 226a ust. 2 cyt. wyżej ustawy *o odpadach*, dotychczasowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów udzielone decyzją Starosty Wschowskiego z dnia 20.03.2014 r., znak: SOB.6220.1.2014, zmienioną decyzją Starosty Wschowskiego z dnia 24.07.2014 r., znak: SOB.6220.1.2014, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego

z dnia 06.03.2023 r., znak: DŚ.III.7243.10.2020 oraz decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 04.09.2023 r., znak: DŚ.III.7243.8.2023 wygasa w dniu następującym po dniu, w którym nowe pozwolenie, tj. udzielone niniejszą decyzją, stanie się ostateczne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 §1a *Kpa*, decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127a *Kpa*, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 §4 *Kpa*, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Jednocześnie poucza się, że zgodnie z art. 136 §1 *Kpa*, organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 136 §2 *Kpa*, jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 136 §3 Kpa, przepis ww. §2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Przepisów §2 i §3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Do akt sprawy dołączono dokument potwierdzający dokonanie zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 506,00 zł. (słownie: pięćset sześć złotych) za wydanie niniejszej decyzji, uiszczonej w dniu 18 grudnia 2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258. Wysokość opłaty jest zgodna z wysokością opłaty skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).

z up. Marszałka Województwa



Artur Malec

Dyrektor Departamentu

Departament Środowiska

Otrzymują:

1. Firma Kowalski Sp. z o.o. ul. Arciszewskich 22, Nietążkowo, 64-030 Śmigiel
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra (ePUAP)
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie
ul. Kazimierza Wielkiego 6, 67-400 Wschowa (ePUAP)
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa (ePUAP)
4. Wydział ds. rejestru BDO – w miejscu (EZD)