

Zielona Góra, 12 września 2019 r.

DŚ.III.7243.1.4.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592), na wniosek z dnia 21 stycznia 2019 r. przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4 w Poznaniu działającej z upoważnienia Sławomira Kowalskiego prowadzącego działalność pod nazwą FIRMA KOWALSKI Sławomir Kowalski z siedzibą w m. Nietązkowo, ul. Arciszewskich 22, 64-030 Śmigiel

o r z e k a m

- I. **Zmienić** decyzję Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. znak: DŚ.III.7243.1.2.2016 na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i transportu odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w następujący sposób:
1. Zmienić punkt II ppkt. 3 ww. decyzji określający rodzaje, ilości oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji i magazynowanych i nadać mu następujące brzmienie:

Tabela 1. Odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	3,50	0,10	0,10	Węglowodory alifatyczne i aromatyczne, związki fosforu, azotu, wody, siarki, baru, cynku, wanadu i ołowiu	Ekotoksyczne i łatwopalne
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,65	0,05	0,05		
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	4,20	0,05	0,05		
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4,20	0,40	0,40		
5.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2,50	0,05	0,05		
6.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	10,50	0,40	0,40		
7.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	3,50	0,10	0,10	Mieszanina węglowodorów oraz dodatków np. uszlachetniających przeciwkorozyjnych	Ekotoksyczne, łatwopalne
8.	13 07 02*	Benzyna	6,50	0,10	0,10	Mieszanina węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, benzyna ołowiowa zawiera tetra	
9.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	5,00	0,10	0,10		Toksyczne, łatwopalne

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
						tlenek ołowiu	
10.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	2,00	0,10	0,10	Pochodne węglowodorów nasyconych, zawierają chloro-fluoro-węgiel	Szkodliwe
11.	16 01 03	Zużyte opony	40,00	5,00	5,00	Kauczuk naturalny i syntetyczny, metale żelazne, siarka, chlor, azot, tkanina kordowa	Stale, palne
12.	16 01 07*	Filtry olejowe	2,00	0,20	0,20	Tworzywa sztuczne, celuloza, metale, węglowodory aromatyczne i alifatyczne	Szkodliwe, ekotoksyczne
13.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,20	0,05	0,05	Szkło, tworzywa sztuczne, metale, związki rtęci	Toksyczne, ekotoksyczne
14.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	0,35	0,05	0,05	Tworzywa sztuczne, metale, płyn zawierający PCB	Toksyczne, żrące, rakotwórcze
15.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	2,50	0,05	0,05	Tworzywa sztuczne, azot, materiały wybuchowe, tkaniny naturalne, celuloza	Wybuchowe

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
16.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,35	0,05	0,05	Mieszanina żywicy, kauczuku, wełny stalowej, włókna miedzanego, włókna szklanego, grafitu, zawierające substancje niebezpieczne tj. azbest	Rakotwórcze, mutagenne
17.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,85	0,05	0,05	Stop żeliwny żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforu, siarki i innych składników z dodatkiem węgla lub bez jego dodatku	Stale, niepalne
18.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	3,50	0,40	0,40	Mieszanina glikoli, eterów metylowych i butylowych oraz inhibitorów korozji	Toksyczne, szkodliwe
19.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	8,00	0,60	0,60	Mieszanina wody i glikoli oraz soli potasowej zawierająca substancje	Toksyczne, rakotwórcze

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
						niebezpieczne	
20.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	3,50	0,60	0,60	Mieszanina wody i alkoholu metylowego	Ciekłe, niepalne
21.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	3,00	0,20	0,20	Metale żelazne, cynk, miedź, brąz, mosiądz, resztki gazu	Stale, niepalne
22.	16 01 17	Metale żelazne	1030,00	200,00	200,00	Żelazo, stop żelaza i węgla	Stale, niepalne
23.	16 01 18	Metale nieżelazne	120,00	20,00	20,00	Metale i stopy metali nieżelaznych	Stale, niepalne
24.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	140,00	10,00	10,00	Polipropylen, polietylen, polistyren	Stale, palne
25.	16 01 20	Szkło	42,00	10,00	10,00	Krzemionka, krzemiany sodu i wapnia, tlenków boru, glinu, fosforu, dolomitu, wapnia, barwników	Stale, niepalne
26.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	3,50	0,20	0,20	Stal, cynk, miedź, aluminium, gaz propan-butan	Wybuchowe
27.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	45,00	5,00	5,00	PCV, polipropylen, polistyren, włókna	Stale, palne

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
						naturalne, celuloza, kauczuk, krzemionka, metale	
28.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	9,00	2,00	2,00	PCV, polipropylen, polistyren, włókna naturalne, celuloza, kauczuk, krzemionka, metale	Stale, palne
29.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	3,50	0,20	0,20	Metale żelazne, nieżelazne, tworzywa sztuczne	Stale, częściowo palne
30.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	12,00	2,00	2,00	Ołów, tworzywa sztuczne, kwas siarkowy	Toksyczne, żrące, rakotwórcze
31.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	2,00	0,20	0,20	Nikiel, kadm, tworzywa sztuczne, kwas siarkowy	
32.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	2,50	0,20	0,20	Tworzywa sztuczne, związki chemiczne inne niż niebezpieczne	Stale
33.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę z	1,20	0,20	0,20	Metale żelazne i nieżelazne oraz szlachetne tj.	Stale, niepalne

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
		wyłączeniem 16 08 07				złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, platyna	
34.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	2,00	0,20	0,20	Metale tj. stal, metale szlachetne, elementy filtracyjne ceramiczne (glin, kwarc, krzem i tlenek wapnia)	Szkodliwe, ekotoksyczne
35.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	1,20	0,20	0,20	Metale żelazne i nieżelazne	Stale, niepalne
Łącznie:			1520,70	259,10	259,10		

Tabela 2. Odpady wytwarzane w wyniku użytkowania i utrzymania instalacji w sprawności:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
1.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania	2,00	0,10	0,10	Węglowodory związków nieorganicznych oraz włókna	Ekotoksyczne, łatwopalne

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
		(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)				sztuczne i naturalne	
2.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1,00	0,05	0,05	Włókna naturalne i sztuczne	Stale, palne
3.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	2,00	0,05	0,05	Metale żelazne, nieżelazne, tworzywa sztuczne, elementy zawierające związki i substancje niebezpieczne	Szkodliwe, ekotoksyczne
Łącznie:			5,00	0,20	0,20		

Maksymalna masa odpadów wytwarzanych, które mogłyby być magazynowane w okresie roku wynosi 1525,70 Mg/rok, w tym:

- odpady niebezpieczne: 82,95 Mg
- odpady inne niż niebezpieczne: 1442,75 Mg

Maksymalna masa odpadów wytwarzanych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynosi 259,30 Mg w tym:

- odpady niebezpieczne: 5,60 Mg
- odpady inne niż niebezpieczne: 253,70 Mg

Największa masa odpadów wytwarzanych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynosi 259,30 Mg w tym:

- odpady niebezpieczne: 5,60 Mg
- odpady inne niż niebezpieczne: 253,70 Mg

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wytwarzanych wynosi 260,00 Mg w tym:

- odpady niebezpieczne: 6,00 Mg
- odpady inne niż niebezpieczne: 254,00 Mg

2. Zmienić punkt II ppkt 7 ww. decyzji określający rodzaje i masę odpadów przewidywanych do przetwarzania w okresie roku i magazynowanych i nadać mu następujące brzmienie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg]		
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji
Odpady niebezpieczne					
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	1400,00	49,00	49,00
Odpady inne niż niebezpieczne					
3.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	200,00	50,00	50,00

Maksymalna masa odpadów przetwarzanych, które mogłyby być magazynowane w okresie roku, wynosi 1600 Mg/rok, w tym:

- odpady niebezpieczne: 1400,00 Mg/rok
- odpady inne niż niebezpieczne: 200,00 Mg/rok

Maksymalna masa odpadów przetwarzanych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynosi 99,00 Mg, w tym:

- odpady niebezpieczne: 49,00 Mg
- odpady inne niż niebezpieczne: 50,00 Mg

Największa masa odpadów przetwarzanych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynosi 99,00 Mg, w tym:

- odpady niebezpieczne: 49,00 Mg
- odpady inne niż niebezpieczne: 50,00 Mg

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów przetwarzanych wynosi 100,00 Mg.

3. Po punkcie II ppkt 7 ww. decyzji określającym rodzaje i masę odpadów przewidywanych do przetwarzania w okresie roku i magazynowanych i dodać **punkt 7.1.** określający rodzaje i masę odpadów będącymi częściami samochodów osobowych usuniętymi w trakcie naprawy, przewidywanych do przyjmowania w okresie roku i magazynowanych i nadać mu następujące brzmienie:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
1.	16 01 03	Zużyte opony	2,00	0,20	0,20	Kauczuk naturalny i syntetyczny, metale żelazne, siarka, chlor, azot, tkanina kordowa	Stale, palne
2.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,10	0,05	0,05	Tworzywa sztuczne, celuloza, metale, węglowodory aromatyczne i alifatyczne	Szkodliwe, ekotoksyczne
3.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,10	0,05	0,05	Tworzywa sztuczne, azot, materiały wybuchowe, tkaniny naturalne, celuloza	Wybuchowe
4.	16 01 12	Okładziny hamulcowe	0,10	0,05	0,05	Elementy ciemne układu	Jest to materiał

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
		inne niż wymienione w 16 01 11				hamulcowego niezawierające substancji niebezpiecznych.	bezpieczny dla środowiska
5.	16 01 17	Metale żelazne	6,00	1,00	1,00	Żelazo, stop żelaza i węgla	Stale, niepalne
6.	16 01 18	Metale nieżelazne	1,00	0,50	0,50	Metale i stopy metali nieżelaznych	Stale, niepalne
7.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	0,50	0,20	0,20	Polipropylen, polietylen, polistyren	Stale, palne
8.	16 01 20	Szkło	0,50	0,20	0,20	Krzemionka, krzemiany sodu i wapnia, tlenków boru, glinu, fosforu, dolomitu, wapnia, barwników	Stale, niepalne
9.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	1,00	0,20	0,20	Stal, cynk, miedź, aluminium, gaz propan-butan	Wybuchowe
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	2,00	0,20	0,20	Skład: miedź, PCW, neopren, polietylen. Polipropylen (PP), polietylen (PE), inne tworzywa sztuczne.	Częściowo palne/niepalne
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1,00	0,40	0,40	PCV, polipropylen, polistyren,	Stale, palne

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg]			Podstawowy skład chemiczny	Właściwości odpadu
			maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku	maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie	największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji		
						włókna naturalne, celuloza, kauczuk, krzemionka, metale	
Łącznie:			14,30	3,05	3,05		

Maksymalna masa odpadów przyjmowanych, które mogłyby być magazynowane w okresie roku, wynosi 14,30 Mg/rok, w tym:

- odpady niebezpieczne: 1,20 Mg/rok
- odpady inne niż niebezpieczne: 13,10 Mg/rok

Maksymalna masa odpadów przyjmowanych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynosi 3,05 Mg, w tym:

- odpady niebezpieczne: 0,30 Mg
- odpady inne niż niebezpieczne: 2,75 Mg

Największa masa odpadów przyjmowanych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynosi 3,05 Mg, w tym:

- odpady niebezpieczne: 0,30 Mg
- odpady inne niż niebezpieczne: 2,75 Mg

Całkowita pojemność miejsc magazynowania przyjmowanych odpadów wynosi 5,00 Mg.

4. Po punkcie II ppkt 12 ww. decyzji dodać **punkt 13** określający wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowych instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów i nadać mu następujące brzmienie:

W zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego sporządzonego dla przedmiotowej stacji demontażu

w marcu 2019 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzeja Wysokińskiego oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. Nr 4/2019 oraz w postanowieniu z dnia 3 lipca 2019 r. Nr 8/2019, a w szczególności:

- ✓ nieprzekraczaniu dopuszczalnej ilości materiałów palnych składowanych w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu (odpadów z uwzględnieniem ich rodzajów);
- ✓ przeprowadzaniu regularnych przeglądów okresowych urządzeń przeciwpożarowych, w tym przeciwpożarowego wyłącznika prądu, nie rzadziej niż raz w roku;
- ✓ przeprowadzaniu okresowych przeglądów i konserwacji gaśnic, hydrantów, w terminach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku.

II. Zobowiązać posiadacza odpadów Sławomira Kowalskiego prowadzącego działalność pod nazwą FIRMA KOWALSKI Sławomir Kowalski z siedzibą w m. Nietążkowo, ul. Arciszewskich 22, 64-030 Śmigiel do:

1. Gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ochrony środowiska w tym zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
2. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie działalności objętej pozwoleniem i prowadzenia działalności zgodnie z posiadanym pozwoleniem;
3. Utrzymywania zabezpieczenia roszczeń ustanowionego postanowieniem Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak: DŚ.III.7243.1.4.2019 do czasu obowiązywania niniejszego zezwolenia i po jego zakończeniu, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.

III. Pozostałe ustalenia decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. znak: DŚ.III.7243.1.2.2016 pozostają bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. - Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4 w Poznaniu, działając z upoważnienia Sławomira Kowalskiego prowadzącego działalność pod nazwą FIRMA KOWALSKI Sławomir Kowalski z siedzibą w m. Nietążkowo, ul. Arciszewskich 22, 64-030 Śmigiel, przedłożyła do tut. Organu wnioski o zmianę obecnie obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. znak: DŚ.III.7243.1.2.2016 na wytwarzanie odpadów z

uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i transportu odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu jej dostosowania do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592), która weszła w życie 5 września 2018 r. oraz do przepisów ustawy z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 933).

Na podstawie przedłożonego wniosku i uzupełnień ustalono co następuje:

Złożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 42 ust. 1 w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592).

Do wniosku dołączono operat przeciwpożarowy sporządzony w marcu 2019 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzeja Wysokińskiego, postanowienie Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie nr 4/2019 z dnia 17.04.2019 r. oraz zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie przedłożonego wniosku ustalono, że dla omawianego terenu decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 7) w/w ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw- nie jest wymagana.

Tut. Organ uznał, iż zmiana przedmiotowego pozwolenia nie jest zmianą istotną ponieważ przedmiotem zmiany decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. znak: DŚ.III.7243.1.2.2016 jest jedynie dostosowanie ww. decyzji do obecnie obowiązujących przepisów poprzez wskazanie dodatkowych informacji wymaganych przepisami w/w ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ww. ustawy z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, a nie mających wpływu na zmianę miejsc magazynowania odpadów, dlatego odstąpiono od zastosowania przepisów określonych w art. 41a ust.1 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

Ponadto zgodnie z art. 41a ust.1a ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu

przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP.

Mając na uwadze powyższe, tut. Organ zwrócił się z wnioskiem z dnia 14 czerwca 2019 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o wydane opinii w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie wnioskiem z dnia 14 czerwca 2019 r. Tut. Organ zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym, oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie nr 4/2019 z dnia 17.04.2019 r.

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r. znak: BG.6232.14.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa postanowił zaopiniować pozytywnie wniosek w przedmiotowej sprawie.

Postanowieniem nr 8/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. znak: PZ.5585.5a.2019 Komendant Powiatowy PSP we Wschowie wydał postanowienie w przedmiotowej sprawie i stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie nr 4/2019 z dnia 17.04.2019 r.

Z uwagi na uzupełnienie przez wnioskodawcę wniosku, które wpłynęło do tut. Organu dnia 2 sierpnia 2019 r. (wniosek z dnia 29.07.2019 r.) tut. Organ zwrócił się pismem z dnia 8 sierpnia 2019 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz do Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie o zaopiniowanie przedmiotowej zmiany.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: PZ.5585.5a.2019 Komendant Powiatowy PSP we Wschowie podtrzymał swoje postanowienie z dnia nr 8/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. znak: PZ.5585.5a.2019 natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa nie wypowiedział się więc przyjęto, że wydano opinię pozytywną- zgodnie z art. 41 ust. 6b w/w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ponadto, posiadacz odpadów ustanowił zabezpieczenie roszczeń o którym mowa w art. 48a ust. 1 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zgodnie z postanowieniem Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak: DŚ.III.7243.1.4.2019 i wpłacił na konto tut. Organu depozyt.

Tut. Organ ustalił, że nie zachodzą przesłanki do odmowy zezwolenia na podstawie art. 46 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Zgodnie z art. 127a ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Jednocześnie poucza się, że zgodnie z art. 136 § 1 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z § 2 art. 136 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z § 3 art. 136 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* przepis ww. § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe-strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.



Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,0 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złotych 00/100)

która została uregulowana dnia 03.09.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze.
nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

17.09.19
data

Aneta Grochowska Główny Specjalista
imię i nazwisko stanowisko służbowe

[Signature]
podpis

Otrzymują:

1. Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań;
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra;
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa;
4. Komendant Powiatowy PSP we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego 6, 67-400 Wschowa
5. 2x aa.